



RUEHAUF

Wing Ace

ウイング エース



RUEHAUF
日本フルハーフ

信頼のトップブランド 最適仕様のフルハーフウイング

日本で初めてウイングボディを開発した日本フルハーフは、
信頼のトップブランドとして常にお客様から高い評価を頂いてまいりました。
耐久生産財であるトラックは、丈夫で長持ちすることはもちろん、
しっかり稼げる道具でなければなりません。そのうえ仕事や目的に合わせて
最適仕様に仕立てられるかどうか大きなポイント。
選ばれるにはわけがあります。それが日本フルハーフのウイングです。




荷役仕様

リヤ荷役優先ボディ

リヤ開口幅が広く、プラットフォームを利用しての荷役作業に最適です。


- 大型
- KL
- 中型
- MT
- MT-MD
- MY



サイド荷役優先ボディ


サイド開口幅が広く、フォークリフトを使った荷役作業に最適です。

- 中型
- MS
- MS-MD
- MW
- 小型
- MM




適応車型早見表（参考）

※シャシにより異なります。



高容積仕様（大型モデル）

国内最大の内法幅 2410mm を実現した高容積ボデーで、1200mm 幅パレットが内法幅方向に 2 列積載可能です。



1200×1000mmパレットが余裕の2列、18枚積載可能

ウイング開閉スロースタート&ストップ機能

（大型モデルのみ）

雨天時にウイングを開ける際、雨滴を荷室に巻き込む現象を緩和。ウイングを閉める際には、緩やかに閉めることで騒音を低減します。




大型一般貨物仕様

(4 軸車・アオリ 4 方開)

KL

フロント



フロントコーナーフック

羽根



フロント内板 (大型車)



サイドパネルアルミクリア標準波付




アルミセンタービーム

緊締装置



引出式ロープフック (鳥居型)




埋込式ラッシングレール (アオリ部)



ラッシングレール (羽根埋込)

アオリ



ロック装置



回転式中柱



アオリ蝶番&セイコーラック

床




竹ラミネート材

電装品



トップマーカールンプ



ルームランプ LED 中 6.8W

リヤ



リヤドアヒンジ



ナイスキー

架設装



サイドバンパー (アルミ押出)



工具箱 (樹脂製/大型)



チェーン掛け (4本爪)



フェンダー泥除け

部位	仕様	数量
フロント	フロントフレーム 鉄	1 式
	フロント内板 亜鉛鉄板 (≒1.6	1 式
	キャンバスシート 標準	1 式
ウィング	サイドパネル アルミクリア板 標準波付	1 式
	サイドガセット 標準	1 式
	防雪カバー h=600 アルミクリア板	1 式
アオリ	4 方開端 蝶番 鉄 標準数量	1 式
	4 方開端 蝶番追加 鉄 両端増	1 式
	4 方開端 掛金具 アオリロック鉄	1 式
	4 方開端 回転式中柱	1 式
	4 方開端 h=780 FG ラッシング溝付	1 式
	サイド開閉補助装置 セイコーラック 鉄	2 対
	羽根ロック (中央中柱) ウィングロック 鉄	1 式
リヤ	羽根ロック (前後両端) ウィングロック 鉄	1 式
	リヤフレーム 鋼板	1 式
	リヤヒサシ 取付	1 式
	リヤ観音ドア 外板 アルミ白 アルミ型材	1 式
	リヤ観音ドア ヒンジ 鉄製 標準数量	1 式
	リヤ観音ドア ロックロッド 鉄製 標準数量	1 式
	リヤ観音ドア ハンドルブラケット ナイスキー	1 式
フロア	リヤ観音ドア 開き端 左先開き	1 式
	リヤ観音ドア ヒンジ 鉄製 追加	1 式
	ドアホールドバック ストップバー付き	1 式
	サイドレール 鋼板 h=100	1 式
	クロスメンバー アルミ h=100 (ウィング専用)	1 式
	フロアリング 竹ラミネート t=20	1 式
	サブフロア PP シート	1 式
架装品	架装仕様 標準	1 式
	サブフレーム 鉄 指定高	1 式
	スパーサー NF 標準	1 式
	スタッドボルト & 対向 BKT NF 標準	1 式
	エアサス S/W ボックス 移設	1 式
	サイドバンパー (W/B) 角 3 段 アルミ押出 60 × 30	1 式
	法規リヤバンパー ステップ R/B アルミ鋼板張 + 滑止テープ	1 式
橋装品	フェンダー フロント H 型 Cr-SUS #400 上部 Cr-SUS2B	1 式
	フェンダー リヤ H 型 Cr-SUS #400 上部 Cr-SUS2B 2 軸	1 式
	フェンダー泥除け フロント用 NF 純正 振止 SUS 棒	1 対
	フェンダー泥除け リヤ用 NF 純正 振止 SUS 棒	1 対
	後部反射器 購入品取付	1 式
	側部反射器 取付	1 式
	独立タレコム EVA (NF マーク) BKRCr-SUS 巻物無 (振止付)	1 式
	工具箱 大 L900 樹脂製 A 底板付	1 個
	チェーン掛け 4 本爪 鉄製	2 個
	車輪止め スプリング式	1 セット
	スペアタイヤキャリア NF 標準品	1 個
	湖風板 電光看板無 支給品取付	1 式
	リヤ当りコム 中空 h=80 リヤクロスメンバー 中間縦	1 式
内装	リヤ当りコム CC h=80 リヤクロスメンバー 両端横	1 式
	内張り サイド 耐水ベニヤ t=5.5	1 式
	フロント コーナーフック	1 対
緊締装置	ラッシングビーム格納用レール I 型 鉄	1 対
	ラッシングレール (サイド) プラスアルファアルミ 直付	1 対
	ラッシングレール (サイド) アルミ 埋込 押出 標準高	1 対
	ラッシングベルト 重荷重 ガッチャ式	2 本
	埋込フック 床 引出式 鳥居型	9 対
	トップマーカールンプ フロント 長方型	1 対
電装品	トップマーカールンプ&ストップランプ リヤ 小系製 LED	1 対
	サイドマーカールンプ 砲弾型 LED	5 対
	ルームランプ LED 中 6.8w	4 個
	ルームランプ キャブ内 P ランプ付 S/W	1 個
	テールランプ 埋込 シャシメーカ取付品	1 式
	サイドフラッシャーランプ シャシメーカ取付品	1 式
	バックランプ 2 個 シャシメーカ取付品	1 式
	バックアイカメラ R158 法規制対象 シャシメーカ取付品	1 式
油圧装置	ウィンク閉閉警報装置 電子ブザー	1 式
	操作 BOX 固定式 後部ガセット 埋込取付	1 式

中型一般貨物仕様
(アオリ 2 方開)

MS

MT

フロント



フロントコーナーフック



フロント内板（中型車）

電装品




ルームランプLED 中 6.8W

緊締装置



引出式ロープフック（鳥居型）



埋込式ラッシングレール（アオリ部）



ラッシングレール（羽根埋込）

アオリ



アオリ蝶番&セイコーラック



ロック装置&ウイングロック（中央）

床



竹ラミネート材



羽根



サイドパネルアルミクリア（標準波付）



防雪カバー



アルミセンタービーム（中型用）

リヤ



リヤドアヒンジ



ナイスキー

架設装



車輪止め（スプリング式）
※取り付けプレートはバンパーの仕様で変わります。標準は鉄製。



サイドバンパー（アルミ押出）



フェンダー泥除け



チェーン掛け（3本爪）

部位	仕様	数量
フロント	フロントフレーム 鉄	1 式
	フロント内板 亜鉛鉄板 t=1.6	1 式
ウイング	キャンバスシート 標準	1 式
	サイドパネル アルミクリア板 標準波付	1 式
	サイドガセット 標準	1 式
	防雪カバー h=600 アルミクリア板	1 式
アオリ	2 方開扉 h=700 FG ラッシング溝付	1 式
	2 方開扉 蝶番 鉄 標準数量	1 式
	2 方開扉 蝶番追加 鉄 両端増	1 式
	2 方開扉 掛金具 アオリロック鉄	1 式
	サイド開閉補助装置 セイコーラック 鉄	1 対
	羽根ロック（中央）ウイングロック 鉄 埋込皿 SUS	1 対
リヤ	羽根ロック（前後両端）ウイングロック 鉄	1 式
	リヤフレーム 鋼板	1 式
	リヤ観音ドア 外板 アルミ白 アルミ型材	1 式
	リヤ観音ドア ヒンジ 鉄製 標準数量	1 式
	リヤ観音ドア ハンドルブラケット ナイスキー	1 式
	リヤ観音ドア 開き順 左先開き	1 式
フロア	リヤ観音ドア ヒンジ 鉄製 追加	1 式
	ドアホルドバック ストッパー付き	1 式
	サイドレール アルミ h=75	1 式
	クロスメンバー アルミ 設計標準	1 式
架装品	フロアリング 竹ラミネート t=17	1 式
	サブフロア PP シート	1 式
	架装仕様 標準	1 式
	サブフレーム アルミ NF 標準	1 式
締装品	スベーサー NF 標準	1 式
	スタッドボルト & 対向 BKT NF 標準	1 式
	サイドバンパー（W/B）角 2 段 アルミ押出 60 × 30	1 式
	法規リヤバンパー アルミ編板張 + 滑止テープ	1 式
	フェンダー リヤ 角型 アルミ 1 軸	1 式
	フェンダー泥除け リヤ用 NF 純正	1 対
	後部反射器 購入品取付	1 式
	側部反射器 取付	1 式
	独立タレゴム EVA（NF マーク）BKTCr-SUS 巻物無（振止付）	1 対
	工具箱 中 FRP 底板付	1 個
	チェーン掛け 3 本爪 鉄製	2 個
	車輪止め スプリング式	1 セット
	スベアタイヤキャリア NF 標準品	1 個
	リヤ当りコム CC h=80 リヤクロスメンバー 両端横	1 式
内装	内張り サイド 耐水ベニヤ t=5.5	1 式
	フロント コーナーフック	1 対
緊締装置	ラッシングビーム格納用レール I 型 鉄	1 対
	ラッシングレール（サイド）プラスアルファアルミ 直付	1 対
	ラッシングレール（サイド）アルミ 埋込 押出 標準高	1 対
	埋込フック 床 引出式 鳥居型	5 対
電装品	トップマーカースランプ フロント 長方型	1 対
	トップマーカースランプ リヤ 長方型	1 対
	サイドマーカースランプ 砲弾型 LED	3 対
	マーカースランプ スイッチ無し（スモールランプ内蔵）	1 対
	ルームランプ LED 中 6.8w	3 個
	テールランプ 埋込 シャシメーカー 取付品	1 式
	バックランプ 2 個 シャシメーカー 取付品	1 式
	バックアイカメラ R158 法規制対象 シャシメーカー一品取付	1 式
油圧装置	ウイング開閉警報装置 電子ブザー	1 式
	操作 BOX 固定式 後部ガセット 埋込取付	1 式

小型一般貨物仕様
(アオリ 2 方開)

MM

羽根



サイドパネルアルミクリア (標準波付)



防雪カバー



センタービームレス

フロント



フロント内板 (小型車)

アオリ



アオリ蝶番



セイコーラック




ロック装置 (フロント)

緊締装置



引出式ロープフック (鳥居型)



埋込式ラッシングレール (アオリ部)


床



竹合板材



電装品



ルームランプ LED 中 6.8W

リヤ



リヤドアヒンジ



ナイスキー

架設装



サイドバンパー (アルミ押出)



フェンダー泥除け


部位	仕様	数量
フロント	フロントフレーム 鉄	1 式
	フロント内板 亜鉛鉄板 t=1.2	1 式
	キャンバスシート 標準	1 式
	サイドパネル アルミクリア板 標準波付	1 式
	サイドガスケット 標準	1 式
	防雪カバー h=600 アルミクリア板	1 式
アオリ	2 方開編 h=600 FG ラッシング溝付	1 式
	2 方開編 蝶番 鉄 標準数量	1 式
	2 方開編 掛金具 アオリロック鉄	1 式
	サイド開閉補助装置 セイコーラック 鉄	1 対
	羽根ロック (援護両端) ウィングロック 鉄	1 対
	羽根ロック 追加 ウィングロック 鉄 埋込皿	1 式
リヤ	リヤフレーム 鋼板	1 式
	リヤヒサシ 取付	1 式
	リヤ観音ドア 外板アルミクリア	1 式
	リヤ観音ドア ヒンジ 鉄製 標準数量	1 式
	リヤ観音ドア ロックロッド 鉄製 標準数量	1 式
	リヤ観音ドア ハンドルブラケット ナイスキー	1 式
フロア	リヤ観音ドア 開き幅 左先開き	1 式
	ドアホールドバック ストッパー付き	1 式
	サイドレール鋼板 h=75	1 式
	クロスメンバー 鉄 設計標準	1 式
	フロアリング 竹合板 t=14	1 式
	サブフロア PP シート	1 式
架装品	架装仕様 標準	1 式
	サブフレーム 鉄 NF 標準	1 式
	スベーサー NF 標準	1 式
	スタッドボルト & 対向 BKT NF 標準	1 式
	サイドバンパー (W/B) 角 1 段 アルミ押出 60 × 30	1 式
	法規リヤバンパー ステップ R/B 鋼板強 + 滑止テープ	1 式
機装品	フェンダー リヤ 角型 鋼板 1 軸	1 式
	フェンダー泥除け リヤ用 NF 純正	1 対
	後部反射器 購入品取付	1 式
	側部反射器 取付	1 式
	工具箱 小 シャシメーカー 取付品	1 個
	チェーン掛け 3 本爪 鉄製	2 個
内装	車輪止め スプリング式	1 セット
	スベアタイヤキャリア シャシメーカー 取付品	1 個
	内張り サイド 耐水ペニヤ t=5.5	1 式
	ラッシングレール (サイド) プラスアルファアルミ 直付	1 対
	ラッシングレール (サイド) アルミ 埋込 押出 標準高	1 対
	ラッシングベルト 重荷重 ガッチャ式	2 本
電装品	埋込フック 床 引出式 鳥居型	4 対
	トップマーカールンプ フロント 長方型	1 対
	トップマーカールンプ リヤ 長方型	1 対
	サイドマーカールンプ 砲弾型 LED	2 対
	マーカールンプ スイッチ無し (スモールランプ電源)	1 対
	ルームランプ LED 中 6.8w	2 個
油圧装置	テールランプ 埋込 シャシメーカー 取付品	1 式
	バックアイカメラ R15B 法規制対象 シャシメーカー取付品	1 式
	ウィング開閉警報装置 電子ブザー	1 式
	操作 BOX 固定式 後部ガセット 埋込取付	1 式

オプション

フロント




フロント内板
アルミクリア t=2.0



防雪プレート



フロント外板
アルミクリア板



ステアキ棒格納庫
フロント埋込蓋無



フロントポスト追加
縦2本




フロント雨水受け
樹脂製

アオリ



アオリ丁番
SUS製



アオリステップ格納式



アオリ丁番
アルミ製



セイコーラック (SUS製)



回転式中柱
SUS #400




羽根ロック (中央)
SUS セイコー S

フロア



サイドレール
アルミ製



フロアリング アルミ形材
t=22 ローレット




床：アビトン材



床ライニング (全面)
アルミ縞鋼板 t=2.5



床：アカシアラミネート材



床ライニング (全面)
亜鉛鉄板 t=2.3



ジョロダーレール
鉄4列



日軽エアロール
幅広 75P 千鳥



床ニス塗り

羽根



ボウルーフ追加
アルミ倍増



サイドパネルアルミクリア
上下2波付

リヤ



リヤフレーム
SUS #400



リヤドア 90 度ストッパー
SUS φ 8



ナイスキー封印金具



反射テープ
リヤ全周輪郭貼り



リヤドア 270 度ストッパー
SUS アーム固定式


内装



内張りフロントホワイト合板
t=5.8 + ラッシングレール面一



腰板サイド h=300 以下
亜鉛鉄板 t=2.3




内張りサイド&ルーフ
アルボリック t=3




バレテナガイドサイド
合成木材 20 × 100



腰板フロント h=300 以下
アルミ縞板 t=2.5



バレテナガイドサイド
合成木材 20 × 200



腰板フロント h=300 以下
Cr-SUS t=2.0




内張りニス塗り
フロント&サイド

オプション

安全装置



アシストグリップ
両サイド後端 SUS



足掛けステップ 強化 1 段
+アシストグリップ両サイド



昇降ステップ (大型車)
鉄黄色リヤ引出式



セーフティコーナーライト

架・儀装



サイドバンパー
工具箱部回転式




サイドバンパー (ROH)
アルミ角 60 × 30



リヤバンパーステップ
アルミ編板張り+滑り止めテープ



リヤバンパー (チャンネル) h=60
アルミ編板張り+滑り止めテープ



独立タレゴム
EVA BKT Cr-SUS



独立タレゴム (全巾 3 分割)
振止丸棒 SUS #400



リヤメカクシアルミ編板張り
ステップ一体型



リヤ当たりゴム
中空 h=80



リヤ当たりゴム CC
h=80 リヤ C/M 両端横



リヤ当たりゴム角型
h=80 リヤ C/M 中間縦




ステーキ棒 100 □
L=1200 以下




フェリーリング 2 対鉄
& 固定用マグネット



フェリーリング 2 対
SUS #400



テールランプ裏
カバーアルミ



テールランプ BOX 吊下
SUS #400



ウィングパワーユニットカバー
SUS#400



危険マーク差込枠付
キャブ前面




毒マーク差込枠付
ボディ後面



工具箱 (樹脂製 白 大型)

緊締・格納装置



後部格納庫 箱 SUS2B
蓋 SUS #400



リング格納庫 ROH
BOX& 蓋アルミ平板



リング格納庫 ROH
2BOX 鉄&蓋 SUS #400



リヤドア
ベニヤ格納庫



ラッシングビーム格納用レール
I 型 Cr-SUS



ラッシングレール (フロント)
+ αアルミ埋込 (面一)



埋込フック床
馬蹄型



埋込フック
フロント C 型角皿



床フックレール型
E 型レール



床フックレール型


電装品




トップマーカー&ストップ
+ターン リヤ 小糸製



トップマーカーランプ
台座 SUS 製



サイドマーカーランプ
小糸製 LED サイド&アンダーライト



ルームライトコーナー LED
小糸製スラント型



アシストルームランプ
羽根内側下端取付



路肩灯 LED
東洋ライト WIZARD



コーナー LED ライト小糸製
リヤハネ上げ式ドア取付



操作 BOX 固定式追加
前部取付

荷役装置



観音ドア
+フルゲートマスターⅢ



ハネアゲドア
+フルゲートマスターⅢ



フルゲートフォルダー



[拠点一覧]



[ホームページ]



[Youtube]



[Instagram]

