



ALMINIUM DUMP TRAILER

アルミダンプ トレーラ



1

**テレスコピックシリンダー、ボディ及びシャシにアルミ合金を採用、
最大積載量29.8tを達成! (3軸車)**

● 駆動軸重11t以上、トラクタPTO仕様、アルミホイール(オプション)装着時

2

**スーパーシングルタイヤ、エアサスペンションを装備した、
卓越した安定性!**

3

BENALU社[※]製シャシ&ボディによる、高い信頼性!

4

充実のアフターサービス体制!

● 日本フルハーフのサービス網は日本全国をネットしています

※ BENALU(ベナル)

1967年創業のフランスを本拠地とするアルミトレーラ製造会社。

ヨーロッパでのアルミバルクトレーラ分野に於ける主要メーカーの一つです。


フルハーフはISO 9001/14001の認証を取得し、
環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。

Aluminium
Dump
Trailer

BFD234

2軸
最大積載量23.7tモデル

●2軸車代表モデルです。個別の仕様につきましては、ご相談ください。



主要諸元

| 外寸法 | | | 前廻半径 (mm) | 裾廻半径 (mm) | 内容積 (m ³) | 車輦重量 (Kg) | 最大積載量 (Kg) | 車輦総重量 | | |
|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | | | | | | 第5輪(Kg) | 後輪(Kg) | 合計(Kg) |
| 10,555 | 2,490 | 3,725 | 1,380 | 2,045 | 45 | 6,220 | 23,700 | 10,940 | 18,980 | 29,920 |

適用トラクタ: 第5輪荷重11 t以上 カブラー高1210mm

仕様

| 仕様 | | 数量 | |
|------|--------------|---|----|
| 型式 | 社内呼称 | B-FDPSTFDE6N6209800 | |
| 走行装置 | タイヤサイズ | ミシュラン製 425/65R22.5 オールシーズン (又は リブ選択可) | |
| | ホイール材質 | スチール製 | |
| | ホイールサイズ | 22.5×14.00 | |
| | サスペンション | 2軸エアサスペンション | |
| | 主ブレーキ | エア式/EBS装置付 | |
| | 駐車ブレーキ | エア式スプリングブレーキ | |
| | スペアタイヤ | 有 | 1本 |
| 補助装置 | ランディングギア | 左右連動式高低速2段切替手動式 | 1式 |
| 電気系統 | 電圧 | DC24V | - |
| 昇降装置 | テレスコピックシリンダー | 油圧式 | - |

| 仕様 | | 数量 | |
|------|---------|------------------------------|----|
| 車体構造 | リヤドア | ダンプドア | 1式 |
| | リヤドアロック | エアチャンパーロック(手動解除式) + ねじロック | 1式 |
| | リヤバンパー | アルミ製折りたたみ式 | 1式 |
| 艀装品 | フェンダー | 樹脂製 | - |
| | フロントデッキ | アルミ製 | 1式 |
| | 庫内梯子 | アルミ製 | - |
| | 工具箱 | 樹脂製 | 1個 |

- リフトアックスルはオプション(後軸接地タイプ)
- これらの仕様・諸元は予告なく変更することがあります。

当トレーラでは土砂の運搬はできません。ご注意ください。


Aluminium
Dump
Trailer

BFD339

3軸
最大積載量29.8tモデル(アルミホイール装着時)

●3軸車代表モデルです。個別の仕様につきましては、ご相談ください。

※スチールホイール装着時は29.6tとなります。



主要諸元

| 外寸法 | | | 前廻半径 (mm) | 裾廻半径 (mm) | 内容積 (m ³) | 車輦重量 (Kg) | 最大積載量 (Kg) | 車輦総重量 | | |
|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|
| 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | | | | | | 第5輪(Kg) | 後輪(Kg) | 合計(Kg) |
| 12,220 | 2,490 | 3,460 | 1,470 | 2,125 | 46 | 6,350 | 29,600 | 10,860 | 25,090 | 35,950 |

適用トラクタ: 第5輪荷重11 t以上 カブラー高1210mm

仕様

| 仕様 | | 数量 | |
|------|--------------|---|----|
| 型式 | 社内呼称 | B-FDPSTFDE6M4311400 | |
| 走行装置 | タイヤサイズ | ミシュラン製 385/65R22.5 オールシーズン (又は リブ選択可) | |
| | ホイール材質 | スチール製 | |
| | ホイールサイズ | 22.5×11.75 | |
| | サスペンション | 3軸エアサスペンション | |
| | 主ブレーキ | エア式/EBS装置付 | |
| | 駐車ブレーキ | エア式スプリングブレーキ | |
| | スペアタイヤ | 有 | 1本 |
| 補助装置 | ランディングギア | 左右連動式高低速2段切替手動式 | 1式 |
| 電気系統 | 電圧 | DC24V | - |
| 昇降装置 | テレスコピックシリンダー | 油圧式 | - |

| 仕様 | | 数量 | |
|------|---------|------------------------------|----|
| 車体構造 | リヤドア | ダンプドア | 1式 |
| | リヤドアロック | エアチャンパーロック(手動解除式) + ねじロック | 1式 |
| | リヤバンパー | アルミ製折りたたみ式 | 1式 |
| 艤装品 | フェンダー | 樹脂製 | - |
| | フロントデッキ | アルミ製 | 1式 |
| | 庫内梯子 | アルミ製 | - |
| | 工具箱 | 樹脂製 | 1個 |

- リフトアクスルはオプション(中間軸接地タイプ)
- これらの仕様・諸元は予告なく変更することがあります。

当トレーラでは土砂の運搬はできません。ご注意ください。

Spec

充実の装備で、さまざまなニーズにお応えします。

■ リヤドア仕様



ダンプドア(標準)



観音式ダンプドア(オプション)
※ルーフシートはオプションです。

■ 装備／オプション紹介



フロントデッキ



スーパーシングルタイヤ
※写真はアルミホイール装着車(オプション)です。



リフトアクスル(オプション)
※写真は中間軸接地タイプ(3軸車)です。



リヤコンビランプ(三角反射板内蔵タイプ)



庫内梯子(取付例)



アルミ製床 t=5mm



大型工具箱



スペアタイヤ



ダンプドア小窓(オプション)



ルーフシート(オプション)



キャットウォーク(オプション)



ロープフック(オプション)



営業品目: アルミバン、保冷・冷凍車、ウイングルーフ車、各種トレーラ、各種コンテナ、各種部品、修理

日本フルーフ株式会社

URL <http://www.fruehauf.co.jp/>

- 本社 〒243-0281 神奈川県厚木市上依知上ノ原3034 ☎046(285)3111(代) FAX.046(286)8803
- 北海道支店 〒007-0834 北海道札幌市東区北34条東14-2-1(エクセレント34 1F) ☎011(723)8750(代) FAX.011(723)8751
- 仙台支店 〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いちご仙台イーストビル5F) ☎022(792)8630(代) FAX.022(792)8631
- 盛岡営業所 〒028-3311 岩手県紫波郡紫波町大淵字谷地田103-3(大淵農工団地内) ☎019(672)5472(代) FAX.019(672)5475
- 新潟支店 〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石1-1-31(松原第2ビル2F) ☎025(243)0520(代) FAX.025(241)7327
- 石岡支店 〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-3 ☎0299(24)1275(代) FAX.0299(23)7584
- 北関東支店 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-306-1(第2坂本ビル4F) ☎048(661)9051(代) FAX.048(661)9052
- 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-14(日本センテミアビル6F) ☎03(3863)8011(代) FAX.03(3863)8055
- 千葉営業所 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-14(日本センテミアビル6F) ☎03(3863)8011(代) FAX.03(3863)8055
- 多摩支店 〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-10 ☎042(520)0045(代) FAX.042(531)5477
- 神奈川支店 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4061-5 ☎046(284)2107(代) FAX.046(286)3026

- 静岡営業所 〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-1-46(静岡信用金庫石田ビル5F) ☎054(285)3397(代) FAX.054(287)8232
 - 名古屋支店 〒451-0066 愛知県名古屋市中区西区児玉3-37-22(ナカヤマビル6F) ☎052(532)7051(代) FAX.052(532)7093
 - 北陸営業所 〒920-0022 石川県金沢市北安江1-3-24(金沢フロントビル6F) ☎076(232)5588(代) FAX.076(232)5255
 - 阪神支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1(新大阪プライムタワー3F) ☎06(6390)8257(代) FAX.06(6390)8258
 - 広島支店 〒732-0055 広島県広島市東区東蟹屋町5-5(朝日生命広島東ビル6F) ☎082(262)2005(代) FAX.082(262)2660
 - 岡山営業所 〒709-0226 岡山県備前市吉永町岩崎888-3 ☎0869(84)4300(代) FAX.0869(84)4777
 - 四国支店 〒760-0018 香川県高松市天神前6-17(八本松ビル2F) ☎087(863)6078(代) FAX.087(863)6075
 - 九州支店 〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10(呉服町ビジネスセンター2F) ☎092(272)0777(代) FAX.092(272)0775
 - 営業部門 〒108-0075 (東京本社) 東京都港区港南1-6-34(品川イーストビル7F) ☎03(5715)0150(代) FAX.03(5715)0151
- 生産拠点: 苫小牧 / 厚木 / 滋賀 / 岡山 / 佐賀

- 仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 写真の色は撮影及び印刷の条件により、実際の色と異なって見えることがあります。

ORDER No.165
アルミダンプ トレーラ / 17.09-A