





中型冷蔵ウィング







スノーパッケージ

- 1 ウィング フロント部 防雪プレート ウィング フロントの隙間からの雪の侵入を防ぎます。
- 2 ウィング操作 BOX にSUS 製ふた追加 _{操作BOXの凍結を防ぎます。}
- **防雪ガスケット** (小型のみ) **大型、中型は標準装備





「想いをハコぶ」その先へ 日本フルハーフ株式会社





ORDER No.127 ドライウィング/ 22.10-R

ドライウィング



Wing Ace

大型標準仕様


KV

(4軸車・アオリ4方開)



代表型式: D-LWCKVG0T009775


■寸法諸元は計算上の値です。



大型ウィング:モデルチェンジ概要

空気抵抗低減

- 羽根とリヤフレームの段差解消
- ■リヤヘッダとリヤポストに傾斜形状を採用



大型ウィング:モデルチェンジ概要

安全装置設定





足掛ステップ強化型1段+アシストグリップ(両サイド装備)






引出し式昇降ステップ:鉄製+アシストグリップ2段:SUS製(オプション) ※実際の色とは異なります






アシストルームランプ(オプション)

■ ボデー軽量化:最大約100kg (一部トラックメーカー代表仕様の場合) ※当社比







その他良品化



床材には、品質の安定した 竹ラミネートを採用







ウイングサイドのロアガスケットを 新形状に改良し、水密性向上 ※イラストは、実際の色とは異なります。



リヤステップの改良により、デパーチャアングル 改善とボデー軽量化に寄与



SUSサイドレールにもマッチした見栄えの良い 樹脂プレートサイド ※SUSサイドレールのみ(オプション)



デザインにこだわったアオリ受けゴムは、 よりスタイリッシュに



ボウルーフ追加により、 ルーフシートへの負荷軽減

04 | 大型ウィング:モデルチェンジ概要

(アオリ2方開)


(アオリ2方開)




※車両画像は一部標準仕様とは異なります。

代表型式: D-MWCMSF1R306400

■寸法諸元は計算上の値です。









※車両画像は一部標準仕様とは異なります。

代表型式: D-SWCMME2Q304525

■寸法諸元は計算上の値です。





使い易さと安心でサポートするお奨め仕様!

	■標準仕様		D-LWCKV	D-MWCMS	D-SWCMM
フロント	内板		亜鉛鉄板 t1.6	亜鉛鉄板 t1.6	亜鉛鉄板 t1.2
	キャンバスシート		標準	標準	標準
	サイドパネル		アルミクリア板 標準波付	アルミクリア板 標準波付	アルミクリア板 標準波付
_	サイドガスケット		標準	標準	標準
ウィング	防雪力バー		アルミクリア板 h600	アルミクリア板 h600	アルミクリア板 h600
	ウィングロック	中央	(中柱) 鉄	(埋込皿SUS) 鉄	(埋込皿SUS) 鉄
		前後両端	鉄	鉄	鉄
		的反响剂	4方開 h780 FG	2方開 h700 FG	
	蝶番		ラッシング溝付	ラッシング溝付	ラッシング溝付
			鉄 両端増	鉄 両端増	鉄
'オリ	アオリロック			数 呵呵·····	鉄
				<u></u>	
	中柱		回転式		
	開閉補助装置		セイコーラック 鉄	セイコーラック 鉄	セイコーラック 鉄
	フレーム	T	数	鉄	鉄
	ドア	種類	観音ドア	観音ドア	観音ドア
リヤ		外板	アルミ型材 白	アルミ型材 白	アルミクリア
		ヒンジ	鉄 5対	鉄 4対	鉄 3対
ירי		ロックロッド	鉄	鉄	鉄
		ハンドルブラケット	ナイスキー	ナイスキー	ナイスキー
		開き順	左先開き	左先開き	左先開き
		ホールドバック	ストッパー付	ストッパー付	ストッパー付
	サイドレール		h100鉄	h75 アルミ	h75 鉄
	クロスメンバー		アルミ	アルミ	鉄
フロア	フロアリング			1 11 1	
			竹ラミネート	竹ラミネート	アピトン t18
	サブフロア		PPシート	PPシート	PPシート
架装	サブフレーム		鉄	アルミ	鉄
	スペーサー		NF標準	NF標準	NF標準
	方法		スタットボルト&対向BKT	スタットボルト&対向BKT	スタットボルト&対向BKT
	サイドバンパー	W/B	角3段 アルミ 60×30	角2段 アルミ 60×30	角1段 アルミ 60×30
	`++D.1.L.1"> .1.1"		ステップ	¬ >/÷+⊏ ` - →	ステップ
	法規リヤバンパー		アルミ縞板+滑止テープ	アルミ縞板+滑止テープ	鉄縞板+滑止テープ
	フェンダーフェンダー泥除け	フロント	八型樹脂製 上部Cr-SUS2B	_	_
		リヤ	八型樹脂製 上部Cr-SUS2B	角型 アルミ 1軸	角型 鋼板 1軸
		フロント	NF純正 振止SUS棒	-	
		リヤ	NF純正 振止SUS棒	NF純正	NF純正
	反射器		後部・側部	後部・側部	後部・側部
艤装	/X 7) 166				校 即, 附 即
	独立タレゴム		EVA(NFマーク) BKT Cr-SUS	EVA(NFマーク) BKT Cr-SUS	_
	独立タレコム		参物無 振止付	巻物無 振止付	_
	 丁具箱		大 L900 樹脂製 A 底板付	中 FRP 底板付	小 シャシメーカー取付品
	チェーン掛け				
			4本爪 鉄 2ヶ	3本爪 鉄 2ヶ	3本爪 鉄
	車輪止め		スプリング式	スプリング式	スプリング式
	スペアタイヤキャリア		NF標準品	NF標準品	シャシメーカー取付品
	導風板		電光看板無 支給品取付	_	_
	リヤ当りゴム		中間縦:中空 h80	両端横: CC h80	_
	りんヨのコヤ		両端横: CC h80	IMAIII I DO LIOU	
	足掛ステップ強化型1段+アシストグリップ		0	_	_
	内張り サイド		耐水ベニヤ t5.5	耐水ベニヤ t5.5	耐水ベニヤ t5.5
	コーナーフック		フロント	フロント	_
	ラッシングビーム格納用レール		□型 鉄	□型 鉄	_
		アオリ	+αアルミ 直付	+αアルミ 直付	+αアルミ 直付
		1111	· — · •	型アルミ埋込	型 アルミ 埋込
	ラッシングレール	サイド	型 アルミ 埋込		
			· -		
	ラッシングベルト		重荷重 ガッチャ式 2本	重荷重 ガッチャ式 2本	重荷重 ガッチャ式 2本
		サイド	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対
	ラッシングベルト	サイド	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED
	ラッシングベルト	サイド トップ・フロント トップ・リヤ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ
	ラッシングベルト 床埋込フック	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対
	ラッシングベルト 床埋込フック	サイド トップ・フロント トップ・リヤ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源)	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源)	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源)
締	ラッシングベルト 床埋込フック マーカーランプ	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド スイッチ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED
締	ラッシングベルト 床埋込フック	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源)	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源)	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源)
経締	ラッシングベルト 床埋込フック マーカーランプ	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド スイッチ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED
経締	ラッシングベルト 床埋込フック マーカーランプ ルームランプ	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド スイッチ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付
締	ラッシングベルト 床埋込フック マーカーランプ ルームランプ テールランプ	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド スイッチ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付
締	ラッシングベルト 床埋込フック マーカーランプ ルームランプ テールランプ サイドフラッシャー バックランプ	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド スイッチ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャプ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品 シャシメーカー取付品	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品
可装 系統 電装品	ラッシングベルト 床埋込フック マーカーランプ ルームランプ テールランプ サイドフラッシャー	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド スイッチ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品 シャシメーカー取付品 シャシメーカー取付品 2ヶ 菱和製 ルームミラー型	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャプ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品 - シャシメーカー取付品 2ヶ 菱和製 ルームミラー型	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品 - (テールランプ内蔵) 菱和製 ルームミラー型
添締	ラッシングベルト 床埋込フック マーカーランプ ルームランプ テールランプ サイドフラッシャー バックランプ	サイド トップ・フロント トップ・リヤ サイド スイッチ ランプ	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 9対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 5対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品 シャシメーカー取付品	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 5対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 3対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品	重荷重 ガッチャ式 2本 引出式 鳥居型 4対 長方型 LED トップマーカー&ストップランプ 砲弾型 LED 2対 無し(スモールランプ電源) コーナーLED キャブ内Pランプ付 埋込 シャシメーカー取付品

荷役仕様


リヤ荷役優先ボディ

プラットフォームを利用しての積み降ろしが多い荷役に、最適です。

サイド荷役優先ボディ

サイドからの短時間での荷役やリヤ開口幅より大きい荷物の輸送に適しています。






■高容積仕様

国内最大の内法幅2,410mmを実現した高容積ボディで、1,200mm幅パレットが内法幅方向に2列に積載可能です。

1,200×1,000mm幅パレットが余裕の2列、18枚積載可能。







■ ウィング開閉スロースタート&ストップ機構(大型)

雨天時にウィングを開ける際、雨滴を荷室に巻き込む現象を緩和。 ウィングを閉める際は、緩やかに閉めることで騒音を低減します。

 Wing Ace
 フルハーフ
 ウィングエース シリーズ
 09

※詳細は営業スタッフに問い合わせください



薄型アルミセンタービーム(大型・中型)



フロント内板 亜鉛鉄板



防雪カバー



ウィングセンターロック(中型・小型)





樹脂製工具箱(大型)



チェーン掛け 4本爪(大型)



チェーン掛け 3本爪(中型・小型)



ウィングロック/アオリロック



薄型かん合式アオリ(FG)



薄型回転式中柱(大型)



-薄型回転式中柱(大型)※庫内からの画像



車輪止め スプリング式



スペアタイヤキャリア NF標準品(大型・中型) リヤ当りゴム 中間縦(大型)





リヤ当たりゴム 両端横(大型・中型)





ナイスキー



リヤドアホールドバック(ストッパー付)





内張りサイド 耐水ベニヤ



フロントコーナーフック(大型・中型)



ラッシングレール:羽根 I 型/アオリ+α



床埋込フック



クロスメンバー/サブフロア(大型・中型)



アピトン(小型)





サイドバンパー(W/B)アルミ 角 3段(大型) サイドバンパー(W/B)アルミ 角 2段(中型)



ルームランプコーナーLED



オプション ※詳細は営業スタッフに問い合わせください





格納式アオリステップ





Spec 標準仕様 Spec 標準仕様/オプション | 11