



※写真はKLモデルです。


## おすすめ商品

*Featured Products*

いすゞ自動車様向け

あなたの名刺をここに  
差し込んでください。

**日本フルハーフ株式会社**



日本フルハーフがおすすめする  
オプションカタログです。

それぞれのシーンにあった商品  
をご案内いたします。



商品メニュー | オプション関連商品

 パーツキット

[illegible]

## パーツキット(耐蝕・防錆)

**【日本トヨタ車検】**  
 (パーツ車検・ボディ・ボディ内装品)  
**いすゞオリジナル完成車  
 心イカゴ(ロイヤル)**  
 新車はアシオン・パーツネット



**トヨタ**  
 日本トヨタ車検

**【日本トヨタ車検】**  
**フルハーフ補正パーツによる  
 統一感**



新車はアシオン・パーツネット

**よきスタイルに!**

**フルハーフ補正パーツ**



フルハーフ補正パーツ・新車・新車



フルハーフ補正パーツ・新車・新車



フルハーフ補正パーツ・新車・新車

| 車種               | 車名               | 車名               | 車名               | 車名               | 車名               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 |
| フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 |
| フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 | フルハーフ補正パーツ・新車・新車 |

フルハーフ補正パーツ・新車・新車

## パーツキット(デザイン性向上)

[illegible]

**【新製品】**  
**バスケット車（荷台車 全長10.1m）**  
**いすゞオリジナル完成車**  
**4・7車種（ワンボックス）**  
**専用ファンファンバスケット**

**フルバンプ** 軽正ならでの品質

バスケット車

**【新製品】**  
**日全バンプ**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**カスタマイズ、もっとに便利で安全・安心!**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**【新製品】**  
**バスケット車**

**バスケット車**

**日本フールバーク**

パーソナル (4000kg) 全長延長型  
 いすゞオリジナル完成車  
 Gカゴ(ウイング)専用  
 オプションパーツキット



**全長延長型**

**全長延長型**

**全長延長型**

**フルハーフ箱型バージョンによる  
統一感**



「全長延長型」

**日本フールバーク**

**全長延長型**

**カスタマイズ、もっとも便利で使える、安全!**

**全長延長型**



「全長延長型」は、標準のフルハーフバージョンに比べて、全長が約2m延長されています。これにより、荷物の積み込み・荷下ろしが非常に容易になります。また、全長延長型は、標準のフルハーフバージョンに比べて、全長が約2m延長されています。これにより、荷物の積み込み・荷下ろしが非常に容易になります。

**全長延長型**



「全長延長型」は、標準のフルハーフバージョンに比べて、全長が約2m延長されています。これにより、荷物の積み込み・荷下ろしが非常に容易になります。また、全長延長型は、標準のフルハーフバージョンに比べて、全長が約2m延長されています。これにより、荷物の積み込み・荷下ろしが非常に容易になります。

|    | 全長延長型 | 標準型  | 全長延長型 | 標準型  |
|----|-------|------|-------|------|
| 全長 | 10.0m | 8.0m | 10.0m | 8.0m |
| 全高 | 3.0m  | 2.5m | 3.0m  | 2.5m |
| 全幅 | 2.5m  | 2.5m | 2.5m  | 2.5m |
| 全重 | 4.0t  | 4.0t | 4.0t  | 4.0t |

※全長延長型は、標準のフルハーフバージョンに比べて、全長が約2m延長されています。これにより、荷物の積み込み・荷下ろしが非常に容易になります。また、全長延長型は、標準のフルハーフバージョンに比べて、全長が約2m延長されています。これにより、荷物の積み込み・荷下ろしが非常に容易になります。

**【日本ハーフ】**  
**「日本ハーフ」(標準仕様・安全仕様)**  
**いすゞオリジナル完成車**  
**とカゴ(バン)専用**  
**オプション「日本ハーフ」**

**【日本ハーフ】**  
**「日本ハーフ」純正ならではの品質**



**標準仕様**

**オプション**

**「日本ハーフ」**  
**純正「日本ハーフ」**

カスタマイズ、もっと便利で安全・安心!



日本ハーフとは、いすゞオリジナル完成車とカゴ(バン)専用オプション「日本ハーフ」を組み合わせた、純正ならではの品質と、カスタマイズによる便利・安全・安心を実現したモデルです。

### パーツキット(作業性・安全性向上)

 フルゲート／パワーゲート

**フルバート（フルバード）**

フルバート（フルバード）は、  
いすゞオリジナルの完成車  
フルバード（ウィング）  
をベースに、バザン  
オプショントーンメント

**フルバード純正ならでの品質**  
「フルバードフルバードマスター」



**カスタマイズ、もっとも便利で安全・快適！**

**フルバード（フルバード）**



**フルバード（フルバード）**



**フルバード**



**フルバード**



**フルバード**



**フルバード**



※フルバード（フルバード）は、いすゞオリジナルの完成車フルバード（ウィング）をベースに、バザンオプショントーンメントを装着した車両です。

フルゲート  
(荷役省力装置)

**フルハーフ・フルボディ**  
フルハーフ・フルボディの両方

いすゞオリジナル完成車  
カーゴ（ウィング）  
ローロー（バタック）  
フルゲート取付



**日本フルハーフ**

フルハーフ純正ならではの品質  
【フルハーフフルゲートマスター車】



**フルハーフ・フルゲート**  
落下懸吊式フルゲート  
（自動式）

いすゞオリジナル完成車  
カーゴ（ウィング）、  
G-カーゴ（バタ）、  
ローロー（バタ）  
落下懸吊式フルゲート取付



幅広いニーズに対応！



**大型タイプ** 日本フルハーフ純正フルゲート車





いすゞ自動車株式会社

**床下格納式パワーゲート  
(荷役省力装置)**


**ボデー載せ替え**[illegible]

ボデー載せ替え  
(リニューアル)

パーツキット(耐蝕・防錆)

いすゞオリジナル完成車  
G・Fカーゴ(ウイング)  
専用オプションパーツキット

フルハーフ純正パーツによる統一感



Before  
(取付前)



※写真はKLモデルです。

ステンレス素材を使用し耐蝕・防錆性能が抜群!

フルハーフ  
純正パーツ

After  
(取付後)

※イメージ写真  
※写真は大型用  
となります。



▶ ウイングロック



▶ 煽りロック



▶ 煽り蝶番



▶ ウイングロック  
「埋め込みパン」



▶ ウイングロック  
「セイコーホルダーS」



▶ リヤドアヒンジ



▶ リヤドアロックロッド



▶ プレートサイドメッキ  
調取付キット

◆専用工具必要 ★専用工具・加工・切断・溶接・塗装必要

| No | 品 名                             | 品 番         | 数量 | 単位  | 適合型式    | 重量<br>(Kg/台) | 備 考                                  |
|----|---------------------------------|-------------|----|-----|---------|--------------|--------------------------------------|
| 1  | ウイングロック装置(SUS) キット(大型用)         | 9780-089    | 1  | セット | CYJ CYL | -            | ウイングロック装置「コーナー(2対), 中柱(1対)」          |
| 2  | ウイングロック装置(SUS) キット(中型用)         | 9780-088    | 1  | セット | FRR     | -            | ウイングロック装置「コーナー(2対), 埋込(1対)」          |
| 3  | ウイングロック装置「埋め込みパン」(SUS) 追加キット    | 9780-081    | 1  | セット | CYJ CYL | 16           | ウイングロック装置「埋め込みパン(2対)」★               |
| 4  | ウイングロック装置「セイコーホルダーS」(SUS) 追加キット | 9780-090    | 1  | セット | CYJ CYL | -            | ウイングロック装置「セイコーホルダーS(2対)」★            |
| 5  | 煽りロック装置 + 掛金具(SUS) キット(大型用)     | 9780-092    | 1  | セット | CYJ CYL | -            | 煽りロック装置(4対), 掛金具(4対)                 |
| 6  | 煽りロック装置 + 掛金具(SUS) キット(中型用)     | 9780-091    | 1  | セット | FRR     | -            | 煽りロック装置(2対), 掛金具(2対)                 |
| 7  | 煽り蝶番Ass'y(SUS) キット(大型用)         | 9780-078    | 1  | セット | CYJ CYL | -            | 煽り蝶番(22対) KL                         |
| 8  | 煽り蝶番Ass'y(SUS) キット(大型用)         | 9780-078-10 | 1  | セット | CYJ CYL | -            | 煽り蝶番(23対) KV                         |
| 9  | 煽り蝶番Ass'y(SUS) キット(中型用)         | 9780-093    | 1  | セット | FRR     | -            | 煽り蝶番(13対)                            |
| 10 | リヤドアヒンジAss'y(SUS) キット(大型用)      | 9780-079    | 1  | セット | CYJ CYL | -            | リヤドアヒンジAss'y(4対) ◆ KL                |
| 11 | リヤドアヒンジAss'y(SUS) キット(大型用)      | 9780-079-10 | 1  | セット | CYJ CYL | -            | リヤドアヒンジAss'y(4対) ◆ KV                |
| 12 | リヤドアヒンジAss'y(SUS) キット(中型用)      | 9780-094    | 1  | セット | FRR     | -            | リヤドアヒンジAss'y(4対) ◆                   |
| 13 | リヤドアロックロッドAss'y(SUS) キット(大型用)   | 9780-100    | 1  | セット | CYJ CYL | -            | ロックロッド(1対), ナイスキー:鍵付き(1ヶ), 鍵無し(1ヶ) ★ |
| 14 | リヤドアロックロッドAss'y(SUS) キット(中型用)   | 9780-099    | 1  | セット | FRR     | -            | ロックロッド(1対), ナイスキー:鍵付き(1ヶ), 鍵無し(1ヶ) ★ |
| 15 | リヤドアロックロッドAss'y(SUS) 追加キット(大型用) | 9780-102    | 1  | セット | CYJ CYL | 32           | ロックロッド(1対), ナイスキー(1対) ★              |
| 16 | リヤドアロックロッドAss'y(SUS) 追加キット(中型用) | 9780-101    | 1  | セット | FRR     | 27           | ロックロッド(1対), ナイスキー(1対) ★              |
| 17 | プレートサイドメッキ調取付キット 高床             | 3790-406-90 | 1  | セット | CYL     | -            | メッキ調加飾品2対                            |
| 18 | プレートサイドメッキ調取付キット 低床             | 3790-406-91 | 1  | セット | CYJ     | -            | メッキ調加飾品3対                            |

1 + 3 or 4 + 5 + 7 or 8 + 10 or 11 + 13 + 15 + 17 or 18 (大型用) / 2 + 6 + 9 + 12 + 14 + 16 (中型用) フルセットをおすすめ致します。

※上記オプションパーツは、製造メーカー取付と仕様が異なる場合がございます。  
※上記セット商品内容によっては、使用しない部品等も含まれておりますが返品・返金等は受付できません。

※上記セット商品は、車両の仕様によって加工が必要な場合がございます。  
※法規に沿った取付をお願い致します。  
※ロットオーダーは出荷準備にお時間を頂く場合がございます。

オプション関連商品

パーツキット(デザイン性向上)

いすゞオリジナル完成車  
G・Fカーゴ(ウイング)  
専用オプションパーツキット



フルハーフ純正パーツによる  
統一感



Before  
(取付前)

※写真はKLモデルです。

よりスタイリッシュに！

フルハーフ  
純正パーツ

After  
(取付後)

※イメージ写真



※写真はKLモデルです。

サイドバンパー ROH(2段) CYJ用



※写真はKLモデルです。

サイドバンパー ROH(3段) CYL用



サイドバンパー ROH(2段) FRR用

★専用工具・加工・切断・溶接・塗装必要

| No | 品 名                  | 品 番         | 数量 | 単位  | 適合型式           | 重量<br>(Kg/台) | 備 考                                                                                              |
|----|----------------------|-------------|----|-----|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | サイドバンパーROH2段 (21.0型) | 3750-440-00 | 1  | セット | CYJ<br>(21.0型) | 30           | 2段ROH取付セット、ステー鉄黒 ★                                                                               |
| 2  | サイドバンパーROH3段 (21.0型) | 3750-441-00 | 1  | セット | CYL<br>(21.0型) | 43           | 3段ROH取付セット、ステー鉄黒 ★                                                                               |
| 3  | サイドバンパーROH2段         | 3750-471-90 | 1  | セット | FRR            | 23           | 2段ROH取り付けセット、ステーアルミ ★<br>ベッドレス仕様及び、フルキャブ仕様に取り付けできます。<br>※増トン仕様、ゲート+跳ね上げ式ドア仕様、格納ゲート仕様へは取り付けできません。 |

※上記オプションパーツは、製造メーカー取付と仕様が異なる場合がございます。  
※上記セット商品内容によっては、使用しない部品等も含まれておりますが返品・返金等は受付できません。

※上記セット商品は、車両の仕様によって加工が必要な場合がございます。  
※法規に沿った取付をお願い致します。  
※ロットオーダーは出荷準備にお時間を頂く場合がございます。

パーツキット(作業性・安全性向上)

いすゞオリジナル完成車  
G・Fカーゴ(ウイング)  
専用オプションパーツキット



フルハーフ純正ならではの品質

Before  
(取付前)



※写真はKLモデルです。

フルハーフ  
純正パーツ

カスタマイズ、もっと便利で安全・安心!

After  
(取付後)

※イメージ写真



▶ ウイングロック



▶ 防雪プレート 注1



▶ フロントコーナーフック



▶ ウイング  
フロント操作スイッチ



▶ ナイスキー  
封印金具



▶ リヤドアベニヤ格納庫



▶ リヤドアダブルロックロッド

注1: フロントの隙間からの雪の侵入を軽減します。

★専用工具・加工・切断・溶接・塗装必要

| No | 品 名                           | 品 番         | 数量 | 単位  | 適合型式    | 重量<br>(Kg/台) | 備 考                      |
|----|-------------------------------|-------------|----|-----|---------|--------------|--------------------------|
| 1  | ウイングロック装置「埋め込みバン」(鉄) 追加キット    | 9780-080    | 1  | セット | CYJ CYL | 16           | ウイングロック装置「埋め込みバン」(2対)※   |
| 2  | 防雪プレート(アルミ) 追加キット(大型用)        | 9780-085-01 | 1  | セット | CYJ CYL | 0.5          |                          |
| 3  | 防雪プレート(アルミ) 追加キット(中型用)        | 9780-085-02 | 1  | セット |         | FRR 0.5      |                          |
| 4  | フロントコーナーフック 追加キット(兼用)         | 9780-086    | 1  | セット | CYJ CYL | FRR 0.5      | フロントコーナーフック(1対)          |
| 5  | ウイングフロント操作スイッチ 追加キット(兼用)      | 9780-087    | 1  | セット | CYJ CYL | FRR 5        | ウイング開閉用スイッチ(1対)「取付BKT付」  |
| 6  | リヤドアナイスキー封印金具 追加キット(兼用)       | 9780-095    | 1  | セット | CYJ CYL | FRR 0.3      | リヤドアナイスキー1個に対し1セット使用     |
| 7  | リヤドアベニヤ格納庫 追加キット(大型用)         | 9780-096    | 1  | セット | CYJ CYL | -            | リヤドアベニヤ格納庫(1対)「C型フック2対付」 |
| 8  | リヤドアロックロッドAss'y(鉄) 追加キット(大型用) | 9780-098    | 1  | セット | CYJ CYL | 32           | ロックロッド(1対), ナイスキー(1対) ★  |
| 9  | リヤドアロックロッドAss'y(鉄) 追加キット(中型用) | 9780-097    | 1  | セット |         | FRR 27       | ロックロッド(1対), ナイスキー(1対) ★  |

※上記オプションパーツは、製造メーカー取付と仕様が異なる場合がございます。  
※上記セット商品内容によっては、使用しない部品等も含まれておりますが返品・返金等は受付できません。

※上記セット商品は、車両の仕様によって加工が必要な場合がございます。  
※法規に沿った取付をお願い致します。  
※ロットオーダーは出荷準備にお時間を頂く場合がございます。

## パーツキット (作業性・安全性向上)

**いすゞオリジナル完成車  
G・Fカーゴ (ウィング)  
専用オプションパーツキット**


## フルハーフ純正ならではの品質

Before  
(取付前)

※写真はKLモデルです。

フルハーフ  
純正パーツ


カスタマイズ、もっと便利で安全・安心!

After  
(取付後)

※イメージ写真



▶ リアドア90°ストッパー



▶ ルームランプ自動消灯タイマー 注1



▶ サイドマーカー交換キット、追加キット

New

▶ 格納式アオリステップ  
取付キット

New

▶ ラッシングビーム格納  
取付キット 3コマ

New

▶ ラッシングビーム格納  
取付キット 1コマ

New



▶ LED路肩灯取付キット

注1: タイマーでルームランプを自動消灯し、ルームランプ消し忘れによるバッテリーへの負担を軽減できます。

★専用工具・加工・切断・溶接・塗装必要

| No | 品 名                                                  | 品 番      | 数量 | 単位  | 適合型式          | 重量<br>(Kg/台)  | 備 考                                       |
|----|------------------------------------------------------|----------|----|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1  | リアドア90°ストッパー取付KIT (左右セット)                            | 9780-134 | 1  | セット | CYJ : CYL FRR | -             | 鉄メッキ(φ10)、先端溝付き。左右セット。                    |
| 2  | ルームランプ自動消灯タイマー取付KIT                                  | 9780-133 | 1  | セット | CYJ : CYL FRR | 1.2kg         | 階段式スイッチ仕様は取り付け不可。                         |
| 3  | サイドマーカー 交換KIT (サイドレール部4対、リヤガセット部1対)                  | 9780-126 | 1  | セット | CYJ           | -             | アンダーライト付き。BRKT:Cr-SUS。                    |
| 4  | サイドマーカー 交換KIT (サイドレール部7箇所、フロントロアセット部LH1箇所、リヤガセット部1対) | 9780-127 | 1  | セット | CYL           | -             | アンダーライト付き。BRKT:Cr-SUS。                    |
| 5  | サイドマーカー 交換KIT (サイドレール部2対、リヤガセット部1対)                  | 9780-128 | 1  | セット | FRR           | -             | アンダーライト付き。BRKT:Cr-SUS。                    |
| 6  | サイドマーカー 追加KIT (サイドレール部1対)                            | 9780-131 | 1  | セット | CYJ : CYL FRR | -             | アンダーライト付き。BRKT:Cr-SUS。                    |
| 7  | 格納式アオリステップ取付キット                                      | 9780-141 | 1  | セット | CYJ-CYL : FRR | NLR-NPR 1.5kg | SUS埋め込み型左右セット。★                           |
| 8  | ラッシングビーム格納取付キット 3コマ                                  | 9780-142 | 1  | セット | CYJ-CYL       | 0.9kg         | Cr-SUS 3コマ。左右セット。                         |
| 9  | ラッシングビーム格納取付キット 1コマ                                  | 9780-143 | 1  | セット | FRR           | NLR-NPR 0.3kg | Cr-SUS 1コマ。左右セット。                         |
| 10 | LED路肩灯取付キット                                          | 9780-144 | 1  | セット | CYJ-CYL : FRR | -             | LED路肩灯1対、ステー鉄黒。標準の電球路肩灯をLED路肩灯に交換するキットです。 |

※上記オプションパーツは、製造メーカー取付と仕様が異なる場合がございます。  
 ※上記セット商品内容によっては、使用しない部品等も含まれておりますが返品・  
 返金等は受付できません。

※上記セット商品は、車両の仕様によって加工が必要な場合がございます。  
 ※法規に沿った取付をお願い致します。  
 ※ロットオーダーは出荷準備にお時間を頂く場合がございます。

パーツキット (作業性・安全性向上)

## いすゞオリジナル完成車 Gカーゴ(ウイング)専用 オプションパーツキット



## フルハーフ純正パーツによる 統一感



※写真はKLモデルです。


**Before**  
(取付前)

## カスタマイズ、もっと便利で安心・安全!

フルハーフ  
純正パーツ

**After**  
(取付後)

※イメージ写真



### ▶ アオリ傷軽減ゴム

※ ウイング車でアオリを切ってフォークリフト等で荷役する際に、誤ってフォークリフトでアオリを押し込むとアオリがホイールピンに当たりアオリが凹むことがあります。本KITを取付けることで、誤ってアオリを押し込んだ時のアオリとホイールピンの干渉を軽減できます。

※ 前二軸間に大容量58ℓ尿素タンク取付車はKITを取り付けできません。



### ▶ リンギ格納庫

※ 適用型式: 20.0型、21.0型

※ ショートキャブ、冷蔵は対象外。フルエアサス、エアタンク増設仕様は取付スペースがない為、取り付けできません。

★専用工具・加工・切断・溶接・塗装必要

| No | 品 名             | 品 番      | 数量 | 単位  | 適合型式 | 重量<br>(Kg/台) | 備 考                               |
|----|-----------------|----------|----|-----|------|--------------|-----------------------------------|
| 1  | アオリ傷軽減ゴム取付キット   | 3790-493 | 1  | セット | CYJ  | 9            | アオリ傷軽減ゴム取付セット、ステー(ステンレス)★         |
| 2  | リンギ格納庫取付キット CYJ | 9780-120 | 1  | セット | CYJ  | 70           | リンギ格納庫本体(ステンレス)、スベアタイヤ横吊りBRKTセット★ |
| 3  | リンギ格納庫取付キット CYL | 9780-121 | 1  | セット | CYL  | 70           | リンギ格納庫本体(ステンレス)★                  |

※ 上記オプションパーツは、製造メーカー取付と仕様異なる場合がございます。  
※ 上記セット商品内容によっては、使用しない部品等も含まれておりますが返品・返金等は受付できません。

※ 上記セット商品は、車両の仕様によって加工が必要な場合がございます。  
※ 法規に沿った取付をお願い致します。  
※ ロットオーダーは出荷準備にお時間を頂く場合がございます。

オプション関連商品



パーツキット(作業性・安全性向上)

## いすゞオリジナル完成車 Eカーゴ(バン)専用 オプションパーツキット



### フルハーフ純正ならではの品質



Before  
(取付前)

フルハーフ  
純正パーツ

### カスタマイズ、もっと便利で安全・安心!

After  
(取付後)

※イメージ写真



#### ▶Eカーゴ車輪止め

※ ハイルーフロングに取り付けできます。標準ハイルーフは取付スペースがない為、取り付けできません。ハイルーフワイドロングはもともと車両右側にKITが付いています。

| No | 品 名         | 品 番      | 数量 | 単位  | 適合型式    | 重量<br>(Kg/台) | 備 考          |
|----|-------------|----------|----|-----|---------|--------------|--------------|
| 1  | Eカーゴ車輪止めキット | 9780-116 | 1  | セット | NLR-NPR | 5            | 車輪止め、BRKTセット |

※ 上記オプションパーツは、製造メーカー取付と仕様が異なる場合がございます。  
※ 上記セット商品内容によっては、使用しない部品等も含まれておりますが返品・返金等は受付できません。

※ 上記セット商品は、車両の仕様によって加工が必要な場合がございます。  
※ 法規に沿った取付をお願い致します。  
※ ロットオーダーは出荷準備にお時間を頂く場合がございます。

フルゲート（荷役省力装置）

いすゞオリジナル完成車  
Fカーゴ（ウィング）  
F・Eカーゴ（バン）  
フルゲート用  
オプションパーツキット



フルハーフ純正ならではの品質  
【フルハーフフルゲートマスターⅢ】




カスタマイズ、もっと便利で安全・安心！快適！

After  
（取付後）

※イメージ写真

New

転落のリスクを減らす！



▶ 安全柵 注1

New

視認性向上！



夜間点灯イメージ

New

緩衝・  
静音化！



▶ クッションローラー  
取付キット 注3

New



▶ ワイヤレスリモコン  
開閉機能後付キット

▶ フロアランプ&ラインライト取付キット 注2

注1：弊社で取付工事を承ります。部品のみの販売は対応していません。コンビドア装着車の場合、ボディ内法長が30mm短くなります。安全柵内寸は装着後、ゲート幅より215mm減少します。耐荷重は100kgf（上部を外側に押した場合）です。バランスター式ゲート仕様、全面カバー装着ゲート仕様、3枚・4枚観音ドア仕様、ロールアップ式ドア仕様、90°ストッパー及び渡し板設定仕様へは取り付けできません。

注2：適用型式：Fカーゴ（ウィング・ドライバン）テールゲート（TLH）仕様 R58-03対応モデル2021年4月～。

注3：フロアの地面接地時に本体と地面の損傷を軽減し、接地音を緩和します。適用型式：Fカーゴ（ウィング・ドライバン）テールゲート（TLH型）仕様。適用型式以外の2次装着したゲートに当該部品を取り付けする場合、ゲート取り付け位置とテールランプ仕様・取り付け位置によっては、テールランプの視認角が保安基準を満たさなくなることがあるため、装着する業者様の責任において取り付けをお願い致します。

★専用工具・加工・切断・溶接・塗装必要

| No | 品 名                      | 品 番            | 数量 | 単位  | 適合型式 | 重量<br>(Kg/台)    | 備 考                                                        |
|----|--------------------------|----------------|----|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 安全柵 Ass'y                | 1690-001-01～06 | 1  | 式   | FRR  | NLR・NPR 22～26kg | フロア寸法により6種類。                                               |
| 2  | クッションローラー取付キット           | 9780-115-01    | 1  | セット | FRR  | 2.0kg           | クッションローラー1対。                                               |
| 3  | バルコン（ワイヤレスリモコン）開閉機能後付キット | 9780-139       | 1  | セット | FRR  | NLR・NPR 0.5kg   | 昇降のみできるワイヤレスリモコンに開閉ができるようにリレーを追加するKITです。リレーの取付に必要な部品を含みます。 |
| 4  | バルコン（ワイヤレスリモコン）新規取付キット   | 9780-140       | 1  | セット | FRR  | NLR・NPR 1.0kg   | ワイヤレスリモコンがないテールゲートにリモコン機能を追加するKITです。昇降だけでなくフロアを開閉できます。     |
| 5  | フロアランプ&ラインライト取付キット       | 9780-145-01～06 | 1  | セット | FRR  | NLR・NPR 2.0kg   | フロアランプ1対。ラインライト2本。ゲート幅により6種類。★                             |

※上記オプションパーツは、製造メーカー取付と仕様が異なる場合がございます。  
※上記セット商品内容によっては、使用しない部品等も含まれておりますが返品・返金等は受付できません。

※上記セット商品は、車両の仕様によって加工が必要な場合がございます。  
※法規に沿った取付をお願い致します。  
※ロットオーダーは出荷準備にお時間を頂く場合がございます。

オプション関連商品

フルゲート (荷役省力装置)

いすゞオリジナル完成車  
Fカーゴ (ウイング)  
F・Eカーゴ (バン)  
フルゲート取付



フルハーフ純正ならではの品質  
【フルハーフフルゲートマスターⅢ】



オプション関連商品

床下格納式パワーゲート  
(荷役省力装置)

いすゞオリジナル完成車  
G・Fカーゴ (ウイング)、  
G・Fカーゴ (バン)、  
Eカーゴ (バン)  
床下格納式パワーゲート取付



幅広いニーズに対応!



大型タイプ ※中型タイプもございます。



※3枚折れもございます。


ボデー載せ替え(リニューアル)

## ボデー載せ替え、フルゲート新規架装




ボデーの載せ換えは私たちにおまかせください。  
ボデーメーカーによる確かな安心。


### ボデー載せ替え



### フルゲート新規架装



### ボデー載せ替え＋フルゲート載せ替え(フルゲート新規架装)



**注意**

2021年9月1日より保安基準「後部突入防止装置」の基準が変更になりました。

※載せ替え・フルゲート新規架装・オプション追加等による構造変更は架装条件によっては登録出来ない場合がある為、事前に架装検討される事をおすすめ致します。

## “当日審査ができる” 『メーカー純正』 完成車オプション工事のご案内

ご存じですか？

道路運送車両法の審査事務規定第33次改正により、'21/4/1から共通構造部（多仕様自動車）型式指定制度移行されました。

これにより、いわゆる架装するトラックについては、管轄する陸運局に事前に必要書類を提出し事前審査（注1）になり、法令改正前より登録まで時間がかかるようになりました。



ところが...

時間がかかる上に、  
書類を事前提出  
なんて…面倒だな



自動車機構が指定する事業者であれば、**当日審査で受験可能な“宣言書”（注1）を発行することができ**、スムーズな新規検査を従来通りに受検することが可能です。



『納期で圧倒的に有利！！』

日本フルハーフの直営サービス工場は“宣言書”を発行できる自動車機構が指定する事業者指定されています。完成車オプション工事のご用命は『純正修理』の日本フルハーフにお声がけください！



### 直営サービス工場

※下記直営サービス工場へご用命の際は、お近くの日本フルハーフ営業支店にお問い合わせください。

- ・フルハーフサービス(株) 本社工場
- ・フルハーフサービス(株) 岩手工場
- ・フルハーフサービス(株) 茨城工場

- ・フルハーフ北海道(株)
- ・フルハーフ滋賀(株)
- ・フルハーフ岡山(株)
- ・フルハーフ九州(株)

注1: 新型届出自動車は除く。



## 修理 サービス

『いやー、まいったな。トラックぶつけちゃったんだよね～。  
ちゃんと直したいなあ～。メーカーに依頼したいなあ～。』

そんなときは、弊社の修理サービスをご用命ください。  
50年以上の製造で培った技術と設備を活かし、メーカー  
純正の修理をご提供いたします。

また、長年培ってきたノウハウを活かし、他社の修理も承  
っております。

保険扱いの事故修理も取り扱いしております。お困りの  
際は、ぜひご相談ください。

### お客様の声 Customer's Voice



今まで、よその工場にお願いしていたけど、雨漏りなんかは一度で直ることはほとん  
どなかった。メーカー直系ということもあって、きちんと直っていて安心した。

# ウィングボデーの 定期交換部品をご存知ですか？

安全安心にご利用いただくためメーカー正規部品をご使用下さい。



## 開閉警報装置




部品名 磁気近接スイッチセット  
代表品番 7347-164-00C

2年毎交換



部品名 リミットスイッチ歯付座付  
代表品番 7347-430-00

リミットスイッチASSY  
BKT付  
代表品番 7347-431-01 左前  
7347-431-02 右前



ウィング用パワーユニット

## ウィング開閉スイッチ



3年毎交換

部品名 操作スイッチ右  
代表品番 1917-372-00A

部品名 操作スイッチ左  
代表品番 1917-373-00A


## 油圧ホース



3年毎交換

部品名 油圧ホース黒色 ウィング 開  
代表品番 1915-216  
部品名 油圧ホースグレー ウィング 開  
代表品番 1915-216-01

## ウィング用パワーユニット



永興電機工業製



工進精工所製

## パワーユニット内部部品

### DCモーター



3年毎交換

部品名 DCモーター  
代表品番 1917-296 大型用 (永興製)  
※2006年以降 ジョイント搭載モーター  
1915-909 大型用 (永興製)  
※1999年~2006年  
1915-921 中小型用 (永興製)  
1915-869 (工進製)

### マグネットスイッチ



2年毎交換

部品名 電磁弁・バッテリーリレー  
マグネットスイッチ  
代表品番 1915-370-01 (永興製)  
1915-852-01B (永興製)  
1917-042-01B (永興製)  
1915-871 (工進製)

### ギヤポンプ



5年毎交換

部品名 ギヤポンプ・オイルポンプ  
代表品番 1915-910 大型用 (永興製)  
1915-919 中型用 (永興製)  
1915-920 小型用 (永興製)  
1915-868 (工進製)

### ソレノイドバルブ



2年毎交換

部品名 ソレノイドバルブ  
代表品番 1917-363 (永興製)  
1915-870 (工進製)

※使用頻度、環境により変化するため、交換時期の参考にしてください。

※表記品番は代表品番の為、ご注文時は車両情報(製造工番等)を必ず添えてお申し付け下さい。  
部品のご用命は、お近くの営業支店またはパーツセンターまでご連絡ください。

営業支店TEL ⇒



パーツセンター ⇒ TEL : 046-281-8033

# テールゲートの 定期交換部品をご存知ですか？



安全安心にご利用いただくためメーカー正規部品をご使用下さい。



## キャブ内メインスイッチ



3年毎交換

部品名 キャブ内スイッチ（テールゲート）  
代表品番 7347-383-02

## 油圧ホース



3年毎交換

部品名 油圧ホースASSY  
代表品番 1917-139-\*\*  
1917-471-\*\*

## ロールストップ用バネ




部品名 スプリング:TLC  
代表品番 1922-782

3年毎交換

部品名 ねじりコイルバネ  
代表品番 7781-176


## 油圧装置 パワーパック

### ソレノイドバルブ



3年毎交換

部品名 ソレノイドバルブ  
代表品番 1915-892-01



### バッテリーリレー マグネットスイッチ



3年毎交換

部品名 バッテリーリレー  
代表品番 1915-852-01B

部品名 マグネットスイッチ  
（電磁弁）  
代表品番 1915-370-01

### DCモーター



3年毎交換

部品名 シリースモーター  
代表品番 7594-00H3



### 押しボタンスイッチ



3年毎交換

部品名 ペンダントスイッチ  
ASSY  
代表品番 7347-492

※使用頻度、環境により変化するため、交換時期の参考にしてください。

※表記品番は代表品番の為、ご注文時は車両情報（製造工番等）を必ず添えてお申し付け下さい。  
部品のご用命は、お近くの営業支店またはパーツセンターまでご連絡ください。

営業支店TEL ⇒



パーツセンター ⇒ TEL : 046-281-8033



# 安全安心にご利用いただくために 定期交換部品の交換を


トレーラは、保安基準に適合していることが運行要件とされており、道路運送車両法では、トレーラの点検整備を行い、常に保安基準に適合させる責任はトレーラの使用にあると定められています。従って、トレーラの使用は日常点検及び定期点検を行わなければならないとされています。



交換時は純正部品をご利用ください

点検 は定期点検 交換 は定期交換  
をそれぞれ示しています。

詳細については、取扱説明書をご参照ください。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| <p>リレー・バルブのゴム部品</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機能 (メーカー指定)</li> <li>・リレー・ピストン部の凝水 (メーカー指定)</li> <li>※冬季前 (メーカー指定)</li> </ul> <p>交換 1 年ごと</p> <p>(ゴム部品)</p> </div> </div>                                                                                 | <p>ABS・EBSコントロール・バルブ及びモジュレータ</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電機配線接続部の緩み及び損傷 (メーカー指定)</li> </ul> <p>12 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警告灯の作動確認 (メーカー指定)</li> <li>・部品の機能確認 (メーカー指定)</li> <li>・車輪速センサの作動確認 (メーカー指定)</li> <li>・コントロール・バルブ (モジュレータ) の作動確認 (メーカー指定)</li> </ul> <p>交換 5 年ごと</p> <p>(ASSY)</p> </div> </div> | <p>プレッシャ・コントロール・バルブ</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車ブレーキ機構のブレーキの効き具合 (法定)</li> </ul> <p>交換 1 年ごと</p> <p>(ゴム部品)</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |
| <p>パーキング・ブレーキ・バルブ (パーク・エマージェンシー・バルブ)</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車ブレーキ・バルブの排気口からの排気音の状態 (メーカー指定)</li> </ul> <p>12 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エマージェンシブレーキの作動確認 (メーカー指定)</li> </ul> <p>交換 5 年ごと</p> <p>(ASSY)</p> </div> </div> | <p>ショック・アブソーバ</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油漏れ及び損傷 (法定)</li> </ul> <p>12 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付ボルトの緩み (メーカー指定)</li> <li>※納入後及び交換後 1 ヶ月</li> </ul> <p>交換 3 年ごと</p> <p>(ASSY)</p> </div> </div>                                                                                                         | <p>ブレーキ・チャンバのダイヤフラム</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロッドのストローク (法定)</li> <li>※シビアコンディションは 1 ヶ月ごと (メーカー指定)</li> </ul> <p>12 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機能 (法定)</li> <li>※シビアコンディションは 3 ヶ月ごと (メーカー指定)</li> </ul> <p>交換 2 年ごと</p> <p>(ダイヤフラム)</p> </div> </div>                                                                                                                                                             |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |
| <p>ブレーキ・チャンバのスプリング・チャンバ部</p> <div>  <div> <p>・非分解</p> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車ブレーキ機構のブレーキの効き具合 (法定)</li> <li>・ロッドのストローク (法定)</li> <li>※シビアコンディションは 1 ヶ月ごと (メーカー指定)</li> </ul> <p>交換 3 年ごと</p> <p>(ASSY)</p> <p>・分解可</p> </div> </div>                           | <p>ベローズ (エア・バッグ)</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エア漏れ (法定)</li> <li>※シビアコンディションは日常点検 (メーカー指定)</li> <li>・ベローズの損傷 (法定★)</li> <li>※シビアコンディションは 1 ヶ月 (メーカー指定)</li> <li>・取付部及び連結部の緩み並びに損傷 (法定★)</li> <li>※納入後及び交換後 1 ヶ月 (メーカー指定)</li> </ul> <p>交換 3 年ごと</p> <p>(ASSY)</p> </div> </div>                                                    | <p>ホイール・ハブ・ベアリングのオイル・シール</p> <div>  <div> <p>交換 1 年ごと</p> <p>(オイルシール)</p> <p>分解時再使用不可</p> <p>オイルシール</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |
| <p>エア・ブレーキ・ホース・カップリングのパッキン類 (ウォーター・シール)</p> <div>  <div> <p>交換 1 年ごと</p> <p>(エアカップリングのゴム部品)</p> <p>ウォーター・シール</p> </div> </div>                                                                                                                                                                     | <p>オートマチック・スラック・アジャスタ</p> <div>  <div> <p>点検 3 ヶ月ごと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給油脂 (法定)</li> <li>・機能 (メーカー指定)</li> <li>※シビアコンディションは 1 ヶ月ごと</li> </ul> <p>交換 3 年ごと</p> <p>(ASSY)</p> </div> </div>                                                                                                                                                              | <p>シビアコンディションとは</p> <table> <tr> <td>悪路 (凹凸路、砂利道、雪道、未舗装路等)</td> <td>走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合<br/>・運転者が体に衝撃(突き上げ感)を感じる荒れた路面<br/>・車体が左右に振られる荒れた路面</td> </tr> <tr> <td>走行距離が多い</td> <td>走行距離が多い場合(目安) 10,000km以上/月</td> </tr> <tr> <td>山道、登り降りの頻繁な走行</td> <td>走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合<br/>・登り降りが多く、ブレーキの使用回数が多い場合<br/>・車体が左右に振られることが多い場合</td> </tr> <tr> <td>牽引自動車の駐車ブレーキの多用</td> <td>渋滞、荷役待ち等で駐車車の回数が多く、牽引自動車の駐車ブレーキを多用(20回/日前後)する場合</td> </tr> </table> <p>★: 自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が3ヵ月当たり2千キロメートル以下のトレーラについては、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる場合</p> | 悪路 (凹凸路、砂利道、雪道、未舗装路等) | 走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合<br>・運転者が体に衝撃(突き上げ感)を感じる荒れた路面<br>・車体が左右に振られる荒れた路面 | 走行距離が多い | 走行距離が多い場合(目安) 10,000km以上/月 | 山道、登り降りの頻繁な走行 | 走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合<br>・登り降りが多く、ブレーキの使用回数が多い場合<br>・車体が左右に振られることが多い場合 | 牽引自動車の駐車ブレーキの多用 | 渋滞、荷役待ち等で駐車車の回数が多く、牽引自動車の駐車ブレーキを多用(20回/日前後)する場合 |
| 悪路 (凹凸路、砂利道、雪道、未舗装路等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合<br>・運転者が体に衝撃(突き上げ感)を感じる荒れた路面<br>・車体が左右に振られる荒れた路面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |
| 走行距離が多い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 走行距離が多い場合(目安) 10,000km以上/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |
| 山道、登り降りの頻繁な走行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合<br>・登り降りが多く、ブレーキの使用回数が多い場合<br>・車体が左右に振られることが多い場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |
| 牽引自動車の駐車ブレーキの多用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 渋滞、荷役待ち等で駐車車の回数が多く、牽引自動車の駐車ブレーキを多用(20回/日前後)する場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                         |         |                            |               |                                                                         |                 |                                                 |

部品のご用命はお近くの営業支店 または、  
パーツセンターまでご連絡ください。TEL: 046-281-8033

# メンテナンスパック『FRUEパック』

商標登録済



お客様のハコぶに寄り添う安心サポート

架装メーカーが提供する定期点検はユーザーに求められています。そこで、お客様がトラックを『使い続けるコト』をサポートさせていただくメンテナンスプランをご用意いたしました。お使いいただく商品ごとに最適なプランを設定し、最適なメンテナンスを実施することで、突発故障のリスクを低減することができます。また、架装物の安全点検制度を含めた架装物の点検で、一步先行く安全安心をご提供いたします。新車ご購入時にぜひともご検討ください。



FRUEパックにご加入いただくと次のサービスが受けられます。

1. 架装物の安全点検制度による点検
2. 有償修理の価格優遇 ※1
3. 24時間電話対応サービス ※2

| メンテパック | 商品概要（基本パック）                                              |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ウィング   | 年2(1)回の点検 + オイル交換                                        |
| テールゲート | 架装物点検制度適用                                                |
| トレーラ   | 法定3か月点検 × 3回 + 車検整備の基本料金<br>上記とのメンテパックとの組み合わせで架装物点検制度適用可 |

## Q 架装物の安全点検制度とは？

A 架装物は車両でありながら車検の対象外であるため、点検整備実施率が低く、経年劣化や未整備に伴う事故や故障が発生し、人的被害や車両の稼働率が低下しています。そのためお客様に安全に安心して長く架装物をお使いいただくために、日本自動車車体工業会が共通の点検制度を制定し、あわせて理解・告知活動を通じて点検整備の普及に取り組んでいくための制度です。架装物の安全点検制度は限られたメーカーでしか実施することができない点検制度です。

※ 日本フルハーフは日本自動車車体工業会の会員です

注意事項 ※1 対象はメンテナンスパックのご加入いただいた車両のみとなります。ご了承ください。

※2 対象はメンテナンスパックにご加入いただいた車両のみで、対応はトラブル時の電話対応（アドバイス）のみとなります。出張修理対応ではございませんので、ご了承ください。



## お客様の声 Customer's Voice



トレーラは安心してメンテナンスを任せられるところがなかった、メーカーとして対応してもらえるのは非常にうれしい安心である。



テールゲートが納品先で故障し非常に困ったことがあった。その際、メンテナンスの必要があることを初めて認識したが、それをどこに頼めばよいか分からなかった。メーカーが対応してくれるということで安心してお願いした。

## お近くの営業支店（お問い合わせ窓口）

2023年7月1日現在

| 担当営業所                  | 〒        | 住所                                     | TEL          | FAX          |
|------------------------|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 北海道支店                  | 007-0834 | 北海道札幌市東区北 34 条東 14 丁目 2-1 エクセレント 34 1F | 011-723-8750 | 011-723-8751 |
| 仙台支店                   | 983-0045 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野 1-12-1 いちご仙台イーストビル 5F    | 022-792-8630 | 022-792-8631 |
| 仙台支店 盛岡営業所             | 028-3311 | 岩手県紫波郡紫波町犬渕字谷地田 103-3 (犬渕農工団地内)        | 019-672-5472 | 019-672-5475 |
| 新潟支店                   | 950-0082 | 新潟県新潟市中央区東万代町 1-30 新潟第一生命ビルディング 3F     | 025-243-0520 | 025-241-7327 |
| 石岡支店                   | 315-0002 | 茨城県石岡市大字柏原 17-3                        | 0299-24-1275 | 0299-23-7584 |
| 北関東支店                  | 331-0812 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 3-306-1 第 2 坂本ビル 4F      | 048-661-9051 | 048-661-9052 |
| 東京支店                   | 108-0075 | 東京都港区港南 1-6-34 品川イーストビル 7F             | 03-3474-5608 | 03-5715-0105 |
| 東京支店 千葉営業所             | 108-0075 | 東京都港区港南 1-6-34 品川イーストビル 7F             | 03-3474-5608 | 03-5715-0105 |
| 多摩支店                   | 208-0023 | 東京都武蔵村山市伊奈平 3-10 2F ( 株式会社ティアーナル内)     | 042-520-0045 | 042-531-5477 |
| 神奈川支店                  | 231-0011 | 神奈川県横浜市中区太田町 4-55 横浜馬車道ビル 7F           | 045-228-7853 | 045-228-7854 |
| 神奈川支店 静岡営業所            | 422-8042 | 静岡県静岡市駿河区石田 1-1-46 しずおか焼津信用金庫石田支店ビル5F  | 054-285-3397 | 054-287-8232 |
| 名古屋支店                  | 451-0066 | 愛知県名古屋市西区児玉 3-37-22 ナカヤマビル 6F          | 052-532-7051 | 052-532-7093 |
| 名古屋支店 北陸営業所            | 920-0022 | 石川県金沢市北安江 1-3-24 金沢フロントビル 6F           | 076-232-5588 | 076-232-5255 |
| 阪神支店                   | 532-0011 | 大阪府大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー 3F       | 06-6390-8257 | 06-6390-8258 |
| 広島支店                   | 732-0055 | 広島県広島市東区東蟹屋町 5-5 朝日生命広島東ビル 6F          | 082-262-2005 | 082-262-2660 |
| 広島支店 岡山営業所             | 700-0907 | 岡山県岡山市北区下石井 2-1-3 岡山第一生命ビル 4F          | 086-206-3512 | 086-206-3513 |
| 四国支店                   | 760-0018 | 香川県高松市天神前 6-17 八本松ビル 2F                | 087-863-6078 | 087-863-6075 |
| 九州支店                   | 812-0036 | 福岡県福岡市博多区上呉服町 10-10 呉服町ビジネスセンター 2F     | 092-272-0777 | 092-272-0775 |
| 直納営業部                  | 243-0281 | 神奈川県厚木市上依知上ノ原3034                      | 046-281-7190 | 046-286-8859 |
| 広域営業部第一G               | 108-0075 | 東京都港区港南 1-6-34 品川イーストビル 7F             | 03-3474-5709 | 03-5495-7610 |
| 広域営業部第二G               | 108-0075 | 東京都港区港南 1-6-34 品川イーストビル 7F             | 03-3474-5709 | 03-5495-7610 |
| トレーラ営業部                | 108-0075 | 東京都港区港南 1-6-34 品川イーストビル 7F             | 03-3474-5709 | 03-5495-7610 |
| 営業・CS企画部               | 108-0075 | 東京都港区港南 1-6-34 品川イーストビル 7F             | 03-3474-5641 | 03-5715-0105 |
| サービス部カスタマー<br>サービスフロント | 243-0303 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津桜台4025-2                   | 0120-286-887 | 046-285-5662 |
| パーツセンター                | 243-0303 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津桜台4025-2                   | 046-281-8033 | 0120-662-555 |